

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO

- SCHEDA TECNICA -

per le opere di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria nei fabbricati localizzati nel centro storico del paese inseriti nella zona A del vigente P.U.C.

Ditta proprietaria: _____

Impresa esecutrice: _____

Direttore dei lavori: _____

A: NOTIZIE GENERALI DEL FABBRICATO

1. Ubicazione: via _____ n° _____
2. Localizzazione catastale: F° _____ all. _____ mapp. _____
3. Epoca di costruzione: _____
4. Data ultima ristrutturazione: _____

- | | SI | NO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 5. Edificio di particolare pregio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Edificio già ristrutturato difforme dall'originale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Edificio fatiscente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Edificio in condizioni sufficientemente buone | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Edificio inserito in una schiera di fabbricati di particolare pregio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B: SITUAZIONE ARCHITETTONICA ESTERNA

1. Piani fuori terra da quota sistemazione stradale: n° _____

2. Copertura a tetto:

- in coppi
 in marsigliesi
 a solaio piano
 a solaio inclinato
 in eternit
 in ondulina
 altro: _____

3. Sporgenza del tetto:

- in tavole
- in solaio
- in calcestruzzo
- in coppi e muratura
- in elementi inclinati decorati
- altro: _____

4. Gronde:

- in lamiera quadrata
- senza gronde in lamiera
- in lamiera semicircolare
- altro: _____

5. Pluviali:

- in lamiera quadrata
- in lamiera circolare
- in plastica rossa
- in plastica grigia
- senza pluviali
- altro: _____

6. Infissi esterni:

- con finestre e persiane in legno
- con finestre e scurini
- con finestre e persiane in alluminio
- con finestre in ferro
- altro: _____

7. Ringhiere:

- in ferro battuto tradizionale
- in profilato di nuova costruzione
- in muratura
- in legno
- altro: _____

8. Stipiti di porte e finestre:

- in muratura intonacata
- in calcestruzzo a vista
- in tufo intonacato
- in cantonetti a vista
- in cantonetti ricoperti da tinteggiatura o intonaco

altro: _____

9. Architravi di porte e finestre:

in muratura intonacata ortogonale agli stipiti

ad arco in cantonetti a vista

con ringhiera in ferro battuto

ad arco in cantonetti intonacati o tinteggiati

in cantonetti ricoperti da tinteggiatura o intonaco

altro: _____

10. Paramento esterno:

in muratura di pietra intonacata

in muratura di pietra senza intonacare

in blocchi intonacati

in blocchi senza intonacare

altro: _____

C: SITUAZIONE ARCHITETTONICA INTERNA

presenza di archi

presenza di lastre in pietra

presenza di acciottolato

presenza di volte a botte

presenza di volte a crociera

altro: _____

D: ELEMENTI DECORATIVI FUNZIONALI ESISTENTI ED ANTISTANTI

presenza di:

forni, comignoli

sostegni in ferro battuto per antichi balconi

sostegni in ferro battuto per stenditoi

anelle in basalto

anelle in ferro battuto

panche in basalto o tufo

grate incr tradizionali

lunette in ferro battuto

griglia in basalto

lastre scolpite

spazio pubblico sistemato in selciato

altro: _____

E: ALTRI ELEMENTI CHE COMPORTANO E DETERMINANO ULTERIORI PECULIARIETA' DEL FABBRICATO
